

Procter&Gamble

Professional® FICHE SIGNALÉTIQUE

1. Identification du produit et de l'entreprise

Nom de la substance	Nettoyant avec javellisant Comet - prêt à utiliser
Code de produit	15154199
Version n°	04
Date de la révision	05-Avril-2011
Fabricant	Procter & Gamble Professional
Adresse	2 P&G Plaza Cincinnati Ohio 45202 États-Unis
P&G Telephone Number:	1-800-332-7787
Emergency 24-hr Telephone #:	CHEMTREC 1-800-424-9300

2. Identification des risques

Effets potentiels sur la santé

Voies d'exposition	Inhalation. Contact avec la peau. Contact avec les yeux.
Yeux	Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation. En cas d'exposition accidentelle peut provoquer une irritation modérée et transitoire.
Peau	Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation. Peut provoquer une irritation transitoire. Un contact répété ou prolongé peut sécher pour peau.
Inhalation	Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation. Irrite les muqueuses.
Ingestion	Aucun risque pour la santé n'est connu ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation. L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Effets potentiels sur l'environnement Vu la quantité utilisée et le volume de l'emballage, le risque d'effets néfastes est considéré comme faible.

3. Composition / Renseignements sur les ingrédients

Composants	No CAS	Pour cent
HYPOCHLORITE DE SODIUM	7681-52-9	1-5
Sulfate sodique de lauryle	151-21-3	1-5
HYDROXYDE DE SODIUM	1310-73-2	0.5-1.5

4. Premiers soins

Procédures de premiers soins

Contact avec les yeux	Après un rinçage initial à grande eau, retirer tout verre de contact éventuel et continuer le rinçage à grande eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Contact cutané	Rincer avec de l'eau si le contact prolongé se produit. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.
Inhalation	Sortir au grand air. Consulter un médecin si les troubles persistent.
Ingestion	Boire quelques verres d'eau ou de lait. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin.

5. Mesures de lutte contre le feu

Mesures de précautions environnementales Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.

Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprié Eau. Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique sèche. Dioxyde de carbone (CO₂).

Protection pour les pompiers

Équipement de protection et précautions pour les pompiers Porter des vêtements de protection complets, y compris un casque, un appareil autonome de respiration à pression positive ou à demande de pression, des vêtements de protection et un masque anti-poussière.

6. Procédures en cas de déversement

Précautions individuelles Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. Porter un vêtement de protection approprié.

Mesures de précautions environnementales Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.

Clean-up methods and materials and containment measures En cas de déversements accidentels : faire attention aux surfaces et aux sols glissants. Utiliser un matériau non combustible tel que vermiculite, sable ou terre pour absorber le produit et le placer dans un contenant pour une évacuation ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.

7. Manutention et entreposage

Manutention Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Conserver le récipient bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne jamais réintroduire le produit déversé dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation. Conserver hors de la portée des enfants.

Entreposage Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Protéger contre le gel.

8. Maîtrise de l'exposition / Protection individuelle

Limites d'exposition professionnelle

US. ACGIH Threshold Limit Values

Composants	Type	Valeur
HYDROXYDE DE SODIUM (1310-73-2)	TWA	2.0000 mg/m ³

US. OSHA Table Z-1 Limits for Air Contaminants (29 CFR 1910.1000)

Composants	Type	Valeur
HYDROXYDE DE SODIUM (1310-73-2)	PEL limite d'exposition autorisée	2.0000 mg/m ³

Contrôle ingénieur Assurer une ventilation efficace.

Équipement de protection individuelle

Protection pour les yeux et le visage Non nécessaire en général. En cas de risque de contact, le port de lunettes de protection chimique est conseillé.

Protection de la peau Non nécessaire en général. Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.

Protection respiratoire Non nécessaire en général.

Considérations d'hygiène générale A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

9. Caractéristiques chimiques et physiques

Couleur Clair à jaune-clair

Odeur Parfumé

Seuil de l'odeur Donnée inconnue.

État physique Liquide.

pH 12.6 - 13.4

Point de fusion Donnée inconnue.

Point de congélation Donnée inconnue.

Point d'ébullition	Donnée inconnue.
Point d'éclair	>= 93.9 °C (>= 201 °F)
Taux d'évaporation	Donnée inconnue.
Tension de vapeur	Donnée inconnue.
Poids spécifique	1.045
Solubilité dans leau	complet
Coefficient de partage (n-octanol/eau)	Non disponible
COV	Donnée inconnue.

10. Stabilité chimique et données sur la réactivité

Stabilité chimique	Ceci est un produit stable.
Conditions à éviter	Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.
Produits de décomposition dangereux	Aucun produit dangereux de décomposition n'est connu.
Polymérisation dangereuse	Ne se produit pas.

11. Propriétés toxicologiques

Données toxicologiques

Composants	Résultats d'essais
HYDROXYDE DE SODIUM (1310-73-2)	Aiguë Autre DL50 Souris: 40 mg/kg
Sulfate sodique de lauryle (151-21-3)	Aiguë Autre DL50 Rat: 118 mg/kg Aiguë Autre DL50 Souris: 118 mg/kg Aiguë Oral DL50 Rat: 1288 mg/kg Aiguë Oral DL50 Rat: 8.91 g/kg
HYPOCHLORITE DE SODIUM (7681-52-9)	Aiguë Oral DL50 Souris: 5800 mg/kg

Sensibilisation	Donnée inconnue.
Effets aigus	Cause une irritation cutanée et oculaire
Effets chroniques	Donnée inconnue.
Corrosion et/ou irritation de la peau	Dangereux d'après les critères d'OSHA.

12. Données écologiques

Effets sur l'environnement	Selon les données sur l'écotoxicité et le devenir de chacun des ingrédients composant le produit et les données sur les produits nettoyants à usage domestique connexes, ce produit n'est pas considéré nuisible aux organismes aquatiques ni susceptible de provoquer des effets indésirables à long terme sur l'environnement lorsqu'il s'y trouve à des concentrations significatives. Ce produit est destiné à une utilisation dispersive, et il ne doit pas être éliminé directement dans l'environnement.
-----------------------------------	---

13. Élimination des résidus

Codes déchet	D002 : Déchet corrosif [pH <=2 ou => 12,5, ou corrosif pour l'acier]
Instructions pour l'élimination	Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Incinérer le matériau en milieu contrôlé dans un incinérateur homologué. Ne pas laisser la substance s'infiltrer dans les égouts/les conduits d'alimentation en eau. Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.

14. Informations relatives au transport

DOT

Conditions essentielles d'expédition :

Nom d'expédition	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE, SODIUM HYPOCHLORITE), LTD QTY [may be shipped as a CONSUMER COMMODITY ORM-D through 12/31/2013]
Classement des dangers	8
N° ONU	1760
Packing group	III

Renseignements supplémentaires :

N° du Guide des interventions d'urgence 154
(Note: different from MFAG #67)

IMDG**Conditions essentielles d'expédition :**

Nom d'expédition CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE, SODIUM HYPOCHLORITE), LTD QTY
Classement des dangers 8
N° ONU 1760
Packing group III

IATA**Conditions essentielles d'expédition :**

Nom d'expédition CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE, SODIUM HYPOCHLORITE), LTD QTY
Classement des dangers 8
N° ONU 1760
Packing group III

Remarques DO NOT SHIP BY AIR. Does not meet packaging requirements for air shipments.

15. Données réglementaires

Réglementations Fédérales des Etats-Unis Ce produit est qualifié de "chimiquement dangereux" selon la définition de OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

Quantité à déclarer CERCLA (Superfund)

HYPOCHLORITE DE SODIUM: 100.0000

Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 (SARA)

Catégories de danger Risque immédiat - Oui
Risque différé - Non
Danger d'incendie - Non
Danger lié à la Pression - Non
Danger de réactivité - Non

Substance extrêmement dangereuse selon la Section 302 Non

Substance chimique dangereuse selon la Section 311 Oui

Régulations des états**ILLRTK**

Contains no Illinois Right To Know toxic substances.

US - Connecticut Hazardous Material Survey: Listed substance

HYDROXYDE DE SODIUM (CAS 1310-73-2) Inscrit
HYPOCHLORITE DE SODIUM (CAS 7681-52-9) Inscrit

US - Massachusetts RTK - Substance: Listed substance

HYPOCHLORITE DE SODIUM (CAS 7681-52-9) Inscrit

US - New Jersey RTK - Special Hazard: Listed substance

HYDROXYDE DE SODIUM (CAS 1310-73-2) SPEC_HAZAROUS

US - New Jersey RTK - Substances: Listed substance

HYDROXYDE DE SODIUM (CAS 1310-73-2) Inscrit
HYPOCHLORITE DE SODIUM (CAS 7681-52-9) Inscrit

US - Pennsylvania RTK - Hazardous Substances: Listed substance

HYDROXYDE DE SODIUM (CAS 1310-73-2) Inscrit
HYPOCHLORITE DE SODIUM (CAS 7681-52-9) Inscrit

US - Rhode Island RTK - Hazardous Substances: Listed substance

HYDROXYDE DE SODIUM (CAS 1310-73-2) Inscrit

Règlements du Canada

Tous les ingrédients sont approuvés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) pour importation au Canada par Procter & Gamble. Ce produit a été classé suivant les critères de risques du Règlement sur les produits contrôlés et la présente FTSS contient tous les renseignements requis par le Règlement sur les produits contrôlés.

Inventaires

Pays ou région	Nom de l'inventaire	Sur inventaire (oui/non)*
États-Unis et Porto Rico	Inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act)	Oui

*La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence.

16. Renseignements divers

Classification HMIS®

Santé: 3
Inflammabilité: 1
Danger physique: 0

Classements NFPA

Santé: 3
Inflammabilité: 1
Instabilité: 0

Avis de non-responsabilité

La présente fiche signalétique a pour objet de résumer les connaissances que nous possédons en ce qui concerne l'utilisation de cette matière. Les renseignements contenus dans cette fiche ont été compilés à partir de sources considérées fiables par la société Procter & Gamble, et sont exacts à sa connaissance. Ce document ne constitue pas un guide complet en matière de réglementation internationale sur les produits dangereux.

Ces renseignements sont fournis de bonne foi. Tous les utilisateurs de cette matière doivent évaluer les conditions d'utilisation et adopter les mécanismes de protection appropriés pour empêcher que les employés y soient exposés, que des dommages matériels soient causés ou qu'il y ait fuite du produit dans l'environnement. Procter & Gamble décline toute responsabilité quant à des blessures infligées au destinataire ou à une tierce personne ou à tout dommage à la propriété résultant d'une utilisation incorrecte du produit.